


1. Комплекты ограждений

Полностью готовые **комплекты ограждения типа 3D** для коммерческого и частного использования.
Мы уже подобрали все необходимые комплектующие для самых востребованных высот, и сделали это **по самым выгодным ценам!**
Оценить стоимость стало очень просто:
Цена за 1 метр x Ваш метраж = Стоимость забора




| Покрытие | Панель ЭКОНОМ | | | | Столб | | Крепеж | Стоимость, руб. | | | Цена |
|----------|----------------|-------------------|---------------|---------|----------------|---------|---------------------|-----------------|-------|--------|---------------|
| | Диаметр прутка | Размер панели ВхШ | Размер ячейки | Вес, кг | Высота сечение | Вес, кг | Количество на столб | Панель | Столб | Крепеж | за 1 пог.метр |
| цинк | 4 мм | 1650 x 2500 | 150x60 | 9,8 | 2500x60x40 | 5,8 | 3 | 1 070,- | 460,- | 75,- | 642,- |
| | | 1980x2500 | 200x50 | 13 | 2500x60x40 | 5,8 | 4 | 1 400,- | 460,- | 100,- | 784,- |
| RAL6005 | 4 мм | 1650 x 2500 | 150x60 | 10,2 | 2500x60x40 | 5,9 | 3 | 1 170,- | 560,- | 75,- | 722,- |
| | | 1980x2500 | 200x50 | 13 | 2500x60x40 | 5,9 | 4 | 1 500,- | 560,- | 100,- | 864,- |
| цинк | 5 мм | 1980x2500 | 200x50 | 20,8 | 2500x60x40 | 5,8 | 4 | 2 190,- | 460,- | 100,- | 1 100,- |
| RAL6005 | 5 мм | 1980x2500 | 200x50 | 20,8 | 2500x60x40 | 5,9 | 4 | 2 290,- | 560,- | 100,- | 1 180,- |

Для дилеров и оптовых покупателей действует система скидок.

2. Ворота распашные, калитки

Ворота и калитки - это лицо Вашего участка. Мы сделали всё, чтобы оно было привлекательным. Выполненные в едином стиле с основным ограждением, прошедшие пескоструйную обработку и порошковую окраску, наши входные группы будут радовать Вас долгие годы.



| Тип | Покрытие | Размер проема ВхШ | Наполнение створок | Сечение столбов, мм | Высота столбов, мм | Доп. опции | Цена, руб. |
|------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------|
| ворота СТАНДАРТ | порошковая окраска по RAL6005 | 1600 x 4000 | сетка | 60 x 60 | 2500 | проушины, саморезы | 11 500,- |
| | | 2000 x 4000 | сетка | 60 x 60 | 3000 | проушины, саморезы | 12 500,- |
| калитки СТАНДАРТ | RAL6005 | 1600 x 1000 | сетка | 60 x 40 | 2500 | проушины, саморезы | 4 500,- |
| | | 2000 x 1000 | сетка | 60 x 40 | 3000 | проушины, саморезы | 5 000,- |
| ворота ПРОМ | цинкогрунт / порошковая окраска | 1600 x 4000 | сетка | 100 x 100 | 2500 | проушины под замок | 25 650,- |
| | | 2000 x 4000 | сетка | 100 x 100 | 3000 | проушины под замок | 27 830,- |
| калитки ПРОМ | порошковая окраска | 1600 x 1000 | сетка | 80 x 80 | 2500 | проушины под замок | 12 750,- |
| | | 2000 x 1000 | сетка | 80 x 80 | 3000 | проушины под замок | 13 450,- |

3. Дополнительно, мы можем:

- изготовить **нестандартные панели из сварной сетки** длиной до 6 м
- спроектировать и изготовить **ограждение по Вашему заказу**
- изготовить и поставить ограждение **для режимных объектов**
- **смонтировать наше ограждение** на Вашем объекте
- **доставить Ваш заказ** нашим транспортом
- и предоставить **лучшие условия постоянным клиентам!**


Секции ограждения ЭКОНОМ (тип 3D)

| Диаметр прутка | Размер панели ВxШ | Размер ячейки | Количество гибов | Вес, кг | Цена, руб. | |
|----------------|-------------------|---------------|------------------|---------|------------|---------|
| | | | | | Цинк | RAL6005 |
| 4 мм | 1650 x 2500 | 150x60 | 3 | 10,2 | 1 070,- | 1 170,- |




Секции ограждения СТАНДАРТ (тип 3D)

| Диаметр прутка | Размер панели ВxШ | Размер ячейки | Количество гибов | Вес, кг | Цена, руб. | |
|----------------|-------------------|---------------|------------------|---------|------------|---------|
| | | | | | Цинк | RAL6005 |
| 4 мм | 540x2500 | 200x50 | 2 | 4,3 | 390,- | 490,- |
| | 1040x2500 | 200x50 | 2 | 7,1 | 720,- | 820,- |
| | 1510x2500 | 200x50 | 3 | 10,1 | 1 060,- | 1 160,- |
| | 1610x2500 | 200x50 | 3 | 10,6 | 1 120,- | 1 220,- |
| | 1980x2500 | 200x50 | 4 | 13 | 1 400,- | 1 500,- |
| | 2430x2500 | 200x50 | 4 | 16,7 | 1 820,- | 1 920,- |
| | 3050x2400 | 200x50 | 5 | 19,7 | 2 170,- | 2 270,- |
| 3450x2400 | 200x50 | 5 | 22 | 2 430,- | 2 530,- | |




| Диаметр прутка | Размер панели ВxШ | Размер ячейки | Количество гибов | Вес, кг | Цена, руб. | |
|----------------|-------------------|---------------|------------------|---------|------------|---------|
| | | | | | Цинк | RAL6005 |
| 5 мм | 540x2500 | 200x50 | 2 | 6,7 | 640,- | 740,- |
| | 1040x2500 | 200x50 | 2 | 11,2 | 1 130,- | 1 230,- |
| | 1510x2500 | 200x50 | 3 | 16 | 1 660,- | 1 760,- |
| | 1610x2500 | 200x50 | 3 | 16,8 | 1 750,- | 1 850,- |
| | 1980x2500 | 200x50 | 4 | 20,8 | 2 190,- | 2 290,- |
| | 2430x2500 | 200x50 | 4 | 26 | 2 760,- | 2 860,- |
| | 3050x2400 | 200x50 | 5 | 30,8 | 3 290,- | 3 390,- |
| | 3450x2400 | 200x50 | 5 | 34,4 | 3 680,- | 3 780,- |



Для дилеров и оптовых покупателей действует система скидок.

Дополнительные варианты исполнения

- нестандартные панели из сварной сетки **длиной до 6000 мм** при ширине до 2500 мм
- по отдельному заказу - исполнение в "горячем цинке"
- порошковая окраска по каталогу RAL
- для расчета цены панелей шириной 3000 используется коэффициент 1,2.






Столбы. Прямые, для бетонирования.

Покрытие - однослойное (цинкогрунт) / двухслойное (цинкогрунт и порошковая окраска).


| Сечение (мм) | Толщина стенки (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | Цена (руб.) | |
|--------------|---------------------|-------------|----------|-------------|----------------------|
| | | | | цинкогрунт | цинкогрунт + окраска |
| 60 x 40 | 1,5 | 2000 | 4,8 | 460,- | 560,- |
| | | 2500 | 6,0 | 570,- | 670,- |
| | | 3000 | 7,2 | 680,- | 780,- |
| | 2 | 2000 | 6,2 | 560,- | 660,- |
| | | 2500 | 7,8 | 700,- | 800,- |
| | | 3000 | 9,3 | 840,- | 940,- |
| 60 x 60 | 1,5 | 2000 | 5,6 | 510,- | 610,- |
| | | 2500 | 7,0 | 630,- | 730,- |
| | | 3000 | 8,4 | 760,- | 860,- |
| | 2 | 2000 | 7,5 | 670,- | 770,- |
| | | 2500 | 9,3 | 840,- | 940,- |
| | | 3000 | 11,2 | 1 010,- | 1 110,- |
| 80 x 80 | 2 | 2000 | 9,9 | 890,- | 990,- |
| | | 3000 | 14,8 | 1 330,- | 1 430,- |
| | | 4000 | 19,7 | 1 770,- | 1 870,- |
| | | 6000 | 29,6 | 2 660,- | 2 760,- |
| | 3 | 2000 | 14,6 | 1 310,- | 1 410,- |
| | | 3000 | 21,9 | 1 970,- | 2 070,- |
| | | 4000 | 29,2 | 2 630,- | 2 730,- |
| | | 6000 | 43,8 | 3 940,- | 4 040,- |

Столбы. Варианты исполнения.




| Наименование | Вес (кг) | Цена (руб.) | |
|----------------------------------|----------|-------------|----------------------|
| | | цинкогрунт | цинкогрунт + окраска |
| Приварка фланца 170 x 170 | | 200,- | 250,- |
| Приварка Т основания | | 200,- | 250,- |
| Приварка L консоли 60 x 40 x 500 | | 200,- | 250,- |
| Приварка "косынок" | | по запросу | по запросу |

Насадки крепления барьеров безопасности.



L- консоль 300,- руб.
крепеж струны 50,- руб.




V- консоль 300,- руб.
крепеж струны 50,- руб.





Трубы профильные оцинкованные.

Покрытие - без покрытия / порошковая окраска по каталогу RAL.

| Сечение (мм) | Толщина стенки (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | Цена (руб.) | |
|--------------|---------------------|-------------|----------|--------------|-----------------|
| | | | | оцинкованные | окрашен. по RAL |
| 36 x 20 | 1,2 | 2500 | 2,9 | 280,- | 380,- |
| | | 3000 | 3,5 | 330,- | 430,- |
| 50 x 50 | 1,2 | 2600 | 5,1 | 480,- | 580,- |
| 60 x 40 | 1,2 | 2500 | 4,9 | 460,- | 560,- |
| | | 3000 | 5,9 | 560,- | 660,- |
| | 1,5 | 2500 | 6,1 | 580,- | 680,- |
| | | 3000 | 7,3 | 700,- | 800,- |
| 60 x 60 | 1,3 | 2500 | 6,0 | 570,- | 670,- |
| | | 3000 | 7,1 | 680,- | 780,- |



Крепеж. (продается только в комплекте с ограждением)

| | | | |
|--|--|--|---|
|  |  |  |  |
| Хомут проволооч. 60x40 оцинк. 25,- руб. окраш. 40,- руб. | Скоба + саморез 25,- руб. | Скоба + болт М6 30,- руб. | Хомут 60x60 оцинк. 65,- руб. окраш. 85,- руб. |

- Окраска по каталогу RAL - цена по запросу
- Покрытие метизов - гальванический цинк

Заглушки и прочие комплектующие

| | | | |
|---|---|---|--|
|  |  |  |  |
| Заглушка пласт. 25,- руб. | Натяжитель 80,- руб. | Гайка антиванд. М6 20,- руб. | |


Спиральные и плоские барьеры безопасности

Спиральный барьер безопасности оцинкованный (Из низкоуглеродистой проволоки)

| Диаметр | Витков в бухте | Скоб на витке | Пог.метров в бухте | Цена (руб.) |
|-------------------------|----------------|---------------|--------------------|-------------|
| 500 | 54 | 3 | 10,0 | 790,- |
| 500 | 66 | 5 | 10,0 | 1 000,- |
| 600 | 47 | 5 | 7,5 | 850,- |
| 900 | 50 | 5 | 10,0 | 1 350,- |
| Проволока оцинк. 2,0 мм | | | 100,0 | 240,- |

1. СЕТКИ СВАРНЫЕ

Сварные сетки нашли самое широкое применение в строительстве. Помимо стандартных, мы предлагаем **специальные сетки**, которые могут использоваться **для ограждений опасных производственных зон, для объектов пенитенциарной системы и производства жестких габионных конструкций.**




Проволока 4 мм (светлая / оцинкованная ГОСТ 3282-74)

| Размер ячейки, мм | | Вес кв.м, кг | Цена кв.м, руб. | | Минимальный заказ, кв.м | |
|-------------------|--------|--------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Ширина | Высота | | Неоцинк. | Оцинк. | | |
| 50 | 25 | 5,86 | 530,- | 590,- | 180 | ← узкая ячейка ! |
| 50 | 50 | 3,97 | 360,- | 400,- | 260 | |
| 50 | 100 | 3,02 | 270,- | 300,- | 340 | |
| 50 | 150 | 2,65 | 240,- | 270,- | 380 | |
| 50 | 200 | 2,55 | 230,- | 260,- | 400 | |
| 100 | 25 | 4,91 | 440,- | 490,- | 210 | ← эксклюзивно ! |
| 100 | 100 | 2,08 | 190,- | 210,- | 490 | |
| 150 | 150 | 1,32 | 120,- | 130,- | 760 | |
| 200 | 25 | 4,44 | 400,- | 440,- | 230 | ← только у нас ! |
| 200 | 200 | 1,13 | 100,- | 110,- | 890 | |

Проволока 5 мм (светлая / оцинкованная ГОСТ 3282-74)

| Размер ячейки, мм | | Вес кв.м, кг | Цена кв.м, руб. | | Минимальный заказ, кв.м |
|-------------------|--------|--------------|-----------------|--------------|-------------------------|
| Ширина | Высота | | Неоцинк. | Оцинк. | |
| 50 | 25 | 9,31 | 840,- | 930,- | 110 |
| 50 | 50 | 6,31 | 570,- | 630,- | 160 |
| 50 | 100 | 4,8 | 430,- | 480,- | 210 |
| 50 | 150 | 4,2 | 380,- | 420,- | 240 |
| 50 | 200 | 4,05 | 360,- | 410,- | 250 |
| 100 | 25 | 7,81 | 700,- | 780,- | 130 |
| 100 | 100 | 3,3 | 300,- | 330,- | 310 |
| 150 | 150 | 2,1 | 190,- | 210,- | 480 |
| 200 | 25 | 7,06 | 640,- | 710,- | 150 |
| 200 | 200 | 1,8 | 160,- | 180,- | 560 |




- Цены с НДС
- Сетка выпускается в картах. **Стандартный размер 2000x3000 мм**
- Нестандартные размеры - по запросу

2. СЕТКИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ДВОЙНОГО КРУЧЕНИЯ

Проволока 2,0 мм (оцинкованная)

| Размер ячейки, мм | | Цена кв.м, руб. | Минимальный заказ, кв.м |
|-------------------|--------|-----------------|-------------------------|
| Ширина | Высота | | |
| 80 | 60 | 96,- | 30 |
| 100 | 80 | 82,- | 30 |




Фиг.3

- Цены с НДС
- Сетка выпускается в рулонах. **Стандартный размер 1,5x20 м**
- Нестандартные размеры - по запросу

ГАБИОННЫЕ БЛОКИ


Новинка нашего ассортимента - **жесткие габионы!** В отличие от мягких габионов, которые изготавливаются их сетки двойного кручения, жесткие габионы идеально держат форму, т.к. они собираются из сварной сетки с диаметром прутка 4 или 5 мм.

Они незаменимы для устройства подпорных стенок, малых архитектурных форм, габионных заборов.




Габионные блоки, размер " 400 ". (горячеоцинкованный пруток)

| Диаметр прутка | Размер блока ДхШхВ | Размер ячейки | Диафрагма | Спирали / стяжки | Вес, кг | Цена, руб. |
|----------------|--------------------|---------------|-----------|------------------|---------|------------|
| 4 мм | 400 x 400 x 400 | 100x50 | - | 12 / 8 | 3,6 | 860,- |
| | 800 x 400 x 400 | | 1 | 20 / 16 | 6,08 | 1 468,- |
| | 400 x 400 x 400 | 50x50 | - | 12 / 8 | 4,5 | 950,- |
| | 800 x 400 x 400 | | 1 | 20 / 16 | 7,73 | 1 633,- |
| 5 мм | 400 x 400 x 400 | 100x50 | - | 12 / 8 | 5,64 | 1 064,- |
| | 800 x 400 x 400 | | 1 | 20 / 16 | 9,62 | 1 822,- |
| | 400 x 400 x 400 | 50x50 | - | 12 / 8 | 7,08 | 1 208,- |
| | 800 x 400 x 400 | | 1 | 20 / 16 | 12,26 | 2 086,- |



Габионные блоки, размер " 500 ".

| Диаметр прутка | Размер блока ДхШхВ | Размер ячейки | Диафрагма | Спирали / стяжки | Вес, кг | Цена, руб. |
|----------------|--------------------|---------------|-----------|------------------|---------|------------|
| 4 мм | 500 x 500 x 500 | 100x50 | - | 12 / 8 | 5,22 | 1 022,- |
| | 1000 x 500 x 500 | | 1 | 20 / 16 | 9,01 | 1 761,- |
| | 500 x 500 x 500 | 50x50 | - | 12 / 8 | 6,72 | 1 172,- |
| | 1000 x 500 x 500 | | 1 | 20 / 16 | 11,64 | 2 024,- |
| 5 мм | 500 x 500 x 500 | 100x50 | - | 12 / 8 | 8,34 | 1 334,- |
| | 1000 x 500 x 500 | | 1 | 20 / 16 | 14,37 | 2 297,- |
| | 500 x 500 x 500 | 50x50 | - | 12 / 8 | 10,52 | 1 552,- |
| | 1000 x 500 x 500 | | 1 | 20 / 16 | 18,44 | 2 704,- |



НОВИНКА ! Цветник садовый.

| Диаметр прутка | Размер ВхДхШ, м | Размер ячейки | Покрытие | Цена, руб. |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|
| 4 мм | 0,3 x 1 x 1 | 100x50 | оцинк. | 1 650,- |
| | 0,5 x 1 x 1 | | | 1 870,- |
| | 0,3 x 1 x 1 | 100x50 | оцинк. и окраш. | 1 750,- |
| | 0,5 x 1 x 1 | | | 2 000,- |

➤ В комплект входят: панели из сварной сетки, соединительные элементы, стяжки, геоткань.

- Цены с НДС
- Нестандартные размеры - цена по запросу.

