

Апрель 2018 г.

+7 (812) 318-18-00

+7 (812) 318-18-20

+7 (800) 555-5-284

1. Комплекты ограждений

Полностью готовые комплекты ограждения типа 3D для коммерческого и частного использования.

Мы уже подобрали все необходимые комплектующие для самых востребованных высот, и сделали это по самым выгодным ценам! Оценить стоимость стало очень просто:

<u>Цена за 1 метр</u> х <u>Ваш метраж</u> = <u>Стоимость забора</u>




	Панель СТАНДАРТ			Столб Крепеж		Стоимость, руб.			Цена		
Покрытие	Диаметр прутка	Размер панели ВхШ	Размер ячейки	Вес, кг	Высота сечение	Вес, кг	Количество на столб	Панель	Столб	Крепеж	за 1 пог.метр
•		1610x2500	200x50	10,6	2500x60x40	6	3	1 220,-	570,-	75,-	746,-
	4 mm	1980x2500	200x50	13	2500x60x40	6	4	1 500,-	570,-	100,-	868,-
RAL6005		2010x3000	200x50	15,4	2500x60x40	6	4	1 770,-	570,-	100,-	813,-
KALOUUS		1610x2500	200x50	16,8	2500x60x40	6	3	1 850,-	570,-	75,-	998,-
	5 mm	1980x2500	200x50	20,8	2500x60x40	6	4	2 290,-	570,-	100,-	1 184,-
		2010x3000	200x50	24,4	2500x60x40	6	4	2 680,-	570,-	100,-	1 117,-

Цены с НДС.

2. Ворота распашные, калитки

Ворота и калитки - это лицо Вашего участка. Мы сделали всё, чтобы оно было привлекательным. Выполненные в едином стиле с основным ограждением, прошедшие пескоструйную обработку и порошковую окраску, наши входные группы будут радовать Вас



Тип	Покрытие	Размер проема	Наполнение	Сечение столбов, мм	Высота	Доп. опции	Цена, руб.
ворота		1600 x 4000	сетка	60 x 60	2500	проушины, саморезы	11 500,-
СТАНДАРТ	порошковая	2000 x 4000	сетка	60 x 60	3000	проушины, саморезы	12 500,-
калитки	окраска по RAL6005	1600 x 1000	сетка	60 x 40	2500	проушины, саморезы	4 500,-
СТАНДАРТ		2000 x 1000	сетка	60 x 40	3000	проушины, саморезы	5 000,-
ворота	,	1600 x 4000	сетка	100 x 100	2500	проушины под замок	25 650,-
ПРОМ	цинкогрунт /	2000 x 4000	сетка	100 x 100	3000	проушины под замок	27 830,-
калитки	порошковая окраска	1600 x 1000	сетка	80 x 80	2500	проушины под замок	12 750,-
ПРОМ	- Cpuenu	2000 x 1000	сетка	80 x 80	3000	проушины под замок	13 450,-

Дополнительно, мы можем:

изготовить нестандартные панели из сварной сетки длиной до 6 м спроектировать и изготовить ограждение по Вашему заказу изготовить и поставить ограждение для режимных объектов смонтировать наше ограждение на Вашем объекте доставить Ваш заказ нашим транспортом и предоставить лучшие условия постоянным клиентам!



Апрель 2018 г.


+7 (812) 318-18-00 +7 (812) 318-18-20 +7 (800) 555-5-284

3. Секции ограждения СТАНДАРТ 2.5 (тип 3D)

Диаметр	Размер панели ВхШ	Размер ячейки	Кол-во гибов	Вес, кг	Цена, руб.		
прутка				Dec, Ki	Цинк	RAL6005	
	540x2500	200x50	2	4,3	390,-	490,-	
	1040x2500	200x50	2	7,1	720,-	820,-	
	1510x2500	200x50	3	10,1	1 060,-	1 160,-	
	1610x2500	200x50	3	10,6	1 120,-	1 220,-	
4 mm	1980x2500	200x50	4	13	1 400,-	1 500,-	
	2010x2500	200x50	3	12,8	1 370,-	1 470,-	
	2430x2500	200x50	4	16,7	1 820,-	1 920,-	
	3050x2400	200x50	5	19,7	2 170,-	2 270,-	
	3450x2400	200x50	5	22	2 430,-	2 530,-	

E			Z
		-	
	7		

Диаметр	Размер панели ВхШ	Размер ячейки	Кол-во гибов	Вес, кг	Цена, руб.		
прутка				Dec, ki	Цинк	RAL6005	
	540x2500	200x50	2	6,7	640,-	740,-	
	1040x2500	200x50	2	11,2	1 130,-	1 230,-	
	1510x2500	200x50	3	16	1 660,-	1 760,-	
	1610x2500	200x50	3	16,8	1 750,-	1 850,-	
5 MM	1980x2500	200x50	4	20,8	2 190,-	2 290,-	
	2010x2500	200x50	3	20,4	2 140,-	2 240,-	
	2430x2500	200x50	4	26	2 760,-	2 860,-	
	3050x2400	200x50	5	30,8	3 290,-	3 390,-	
	3450x2400	200x50	5	34,4	3 680,-	3 780,-	



4. Секции ограждения СТАНДАРТ 3.0 (тип 3D)

in condimination in the interest of the conditions of the conditio								
Диаметр	Размер панели	Размер ячейки	Кол-во гибов	Вес, кг	Цена, руб.			
прутка	ВхШ	газмер яченки	ROJI-BO INOOB	Dec, Ki	Цинк	RAL6005		
	540x3000	200x50	2	5	480,-	580,-		
	1040x3000	200x50	2	8,2	840,-	940,-		
	1510x3000	200x50	3	12,1	1 290,-	1 390,-		
4 mm	1610x3000	200x50	3	12,6	1 350,-	1 450,-		
	1980x3000	200x50	4	15,6	1 690,-	1 790,-		
	2010x3000	200x50	3	15,4	1 670,-	1 770,-		
	2430x3000	200x50	4	19,2	2 110,-	2 210,-		

Диаметр	Размер панели ВхШ	Размер ячейки	Кол-во гибов	Вес, кг	Цена, руб.		
прутка				Dec, Ki	Цинк	RAL6005	
	540x3000	200x50	2	7,9	770,-	870,-	
	1040x3000	200x50	2	13,1	1 340,-	1 440,-	
	1510x3000	200x50	3	19,2	2 010,-	2 110,-	
5 mm	1610x3000	200x50	3	20	2 100,-	2 200,-	
	1980x3000	200x50	4	24,8	2 630,-	2 730,-	
	2010x3000	200x50	3	24,4	2 580,-	2 680,-	
	2430x3000	200x50	4	30,5	3 260,-	3 360,-	

нестандартные панели из сварной сетки высотой до 6000 мм при ширине до 2500 мм по заказу - исполнение в "горячем цинке" порошковая окраска **по каталогу RAL**.



Апрель 2018 г.


+7 (812) 318-18-00 +7 (812) 318-18-20 +7 (800) 555-5-284


5. Столбы. Прямые, для бетонирования.

Покрытие - однослойное (цинкогрунт) / двухслойное (цинкогрунт и порошковая окраска).

	Толщина стенки			Цена (руб.)			
Сечение (мм)	(мм)	Высота (мм)	Вес (кг)	порошк.окраска	цинкогрунт + окраска		
		2000	4,8	460,-	560,-		
	1,5	2500	6,0	570,-	670,-		
60 x 40		3000	7,2	680,-	780,-		
60 X 40		2000	6,2	560,-	660,-		
	2	2500	7,8	700,-	800,-		
		3000	9,3	840,-	940,-		
	1,5	2000	5,6	510,-	610,-		
		2500	7,0	630,-	730,-		
		3000	8,4	760,-	860,-		
60 x 60	2	2000	7,5	670,-	770,-		
		2500	9,3	840,-	940,-		
		3000	11,2	1 010,-	1 110,-		
		4000	14,9	1 340,-	1 440,-		
		2000	9,9	890,-	990,-		
	2	3000	14,8	1 330,-	1 430,-		
	'	4000	19,7	1 770,-	1 870,-		
80 x 80		6000	29,6	2 660,-	2 760,-		
50 X 80		2000	14,6	1 310,-	1 410,-		
	3	3000	21,9	1 970,-	2 070,-		
		4000	29,2	2 630,-	2 730,-		
		6000	43,8	3 940,-	4 040,-		

Столбы. Варианты исполнения.







		Цена (руб.)		
Наименование	Вес (кг)	цинкогрунт	цинкогрунт + окраска	
Приварка фланца 170 х 170		200,-	250,-	
Приварка Т основания		200,-	250,-	
Приварка L консоли 60 x 40 x 500		200,-	250,-	
Приварка "косынок"		по запросу	по запросу	

Насадки крепления барьеров безопасности.



L- консоль 300,- руб.

крепеж струны 50,- руб.



V - консоль 300,- руб.

крепеж струны 50,- руб.



Апрель 2018 г.

+7 (812) 318-18-00

+7 (812) 318-18-20

+7 (800) 555-5-284

6. Трубы профильные оцинкованные.

Покрытие - без покрытия / порошковая окраска по каталогу RAL.

	Толщина стенки	2 ()	5 ()	Цена (руб.)			
Сечение (мм)	(мм)	Высота (мм)	Вес (кг)	оцинкованные	окрашен. по RAL		
36 x 20	1,2	2500	2,9	280,-	380,-		
36 X 20	1,2	3000	3,5	330,-	430,-		
50 x 50	1,2	2600	5,1	480,-	580,-		
	1,2	2500	4,9	460,-	560,-		
60 x 40	1,2	3000	5,9	560,-	660,-		
60 X 40	1,5	2500	6,1	580,-	680,-		
	1,3	3000	7,3	700,-	800,-		
60 x 60	1.2	2500	6,0	570,-	670,-		
00 X 00	1,3	3000	7,1	680,-	780,-		




7. Крепеж. (продается только в комплекте с ограждением)









Хомут проволоч. 60х40 оцинк. 25,- руб. окраш. 40,- руб.

Скоба окраш. + саморез 25,- руб.

Скоба + болт М6 30,- руб.

Хомут оцинк. окраш.

65,- руб. 85,- руб.

Окраска **по каталогу RAL** - цена по запросу

8. Заглушки и прочие комплектующие









Заглушка пласт. 25,- руб.

Натяжитель 150,- руб.

Гайка антиванд. М6 20,- руб.

9. Спиральные и плоские барьеры безопасности

Спиральный барьер безопасности оцинкованный (Из низкоуглеродистой проволоки)

Диаметр	Витков в бухте	Скоб на витке	Пог.метров в бухте	Цена (руб.)
450	40	3	7,5	880,-
500	54	3	10,0	880,-
500	66	5	10,0	1 060,-
600	47	5	7,5	980,-
900	50	5	10,0	1 470,-
Про	Проволока оцинк. 2,0 мм			240,-
Про	Проволока оцинк. 2,5 мм			340,-




Ограждения из сварной сетки типа ЛЕНКОМ **ПРАЙС-ЛИСТ**Апрель 2018 г.

+7 (812) 318-18-00 +7 (812) 318-18-20 +7 (800) 555-5-284

10. СЕТКИ СВАРНЫЕ

Сварные сетки нашли самое широкое применение в строительстве. Помимо стандартных, мы предлагаем специальные сетки, которые могут использоваться для ограждений опасных производственных зон, для объектов пеницитарной системы и производства жестких габионных конструкций.




Проволока 4 мм (светлая / оцинкованная ГОСТ 3282-74)

Размер	Размер ячейки, мм		Цена кв.м, руб.		Минимальный		
Ширина	Высота	Dec Ro.W. Ri	Неоцинк.	Оцинк.	заказ, кв.м		
50	25	5,86	470,-	500,-	180	` ≺	узкая ячеика!
50	50	3,97	320,-	340,-	260		
50	100	3,02	240,-	260,-	340		
50	150	2,65	210,-	230,-	380		
50	200	2,55	200,-	220,-	400		
100	25	4,91	390,-	420,-	210	~	эклюзивно!
100	100	2,08	170,-	180,-	490		
150	150	1,32	110,-	110,-	760		
200	25	4,44	360,-	380,-	230	~	только у нас !
200	200	1,13	90,-	100,-	890		

Проволока 5 мм (светлая / оцинкованная ГОСТ 3282-74)

Размер ячейки, мм		Вес кв.м, кг	Цена	Минимальный	
Ширина	Высота	Dec Ro.W., Ri	Неоцинк.	Оцинк.	заказ, кв.м
50	25	9,31	740,-	790,-	110
50	50	6,31	500,-	540,-	160
50	100	4,8	380,-	410,-	210
50	150	4,2	340,-	360,-	240
50	200	4,05	320,-	340,-	250
100	25	7,81	620,-	660,-	130
100	100	3,3	260,-	280,-	310
150	150	2,1	170,-	180,-	480
200	25	7,06	560,-	600,-	150
200	200	1,8	140,-	150,-	560



Цены с НДС

Сетка выпускается в картах. Стандартный размер 2000х3000 мм


Нестандартные размеры - по запросу

Возможна порошковая окраска по каталогу RAL

11. СЕТКИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ДВОЙНОГО КРУЧЕНИЯ

Проволока 2,0 мм (оцинкованная)

Размер	Цена кв.м, руб.	Минимальный	
Ширина	Высота	цена кв.м, рус.	заказ, кв.м
80	60	96,-	30
100	80	82,-	30



Цены с НДС

Сетка выпускается в рулонах. Стандартный размер 1,5х20 м

Нестандартные размеры - по запросу




Ограждения из сварной сетки типа ЛЕНКОМ **ПРАЙС-ЛИСТ**Апрель 2018 г.

+7 (812) 318-18-00 +7 (812) 318-18-20 +7 (800) 555-5-284

12. ГАБИОННЫЕ БЛОКИ


Новинка нашего ассортимента - **жесткие габионы**! В отличие от мягких габионов, которые изготавливаются их сетки двойного кручения, жесткие габионы идеально держат форму, т.к. они собираются из сварной сетки с диаметром прутка 4 или 5 мм.

Они незаменимы для устройства подпорных стенок, малых архитектурных форм, габионных заборов.




Габионные блоки, размер " 400 ". (горячеоцинкованный пруток)

Диаметр прутка	Размер блока ДхШхВ	Размер ячейки	Диафрагма	Спирали / стяжки	Вес, кг	Цена, руб.
	400 x 400 x 400	100x50	-	12 / 8	3,6	860,-
4 mm	800 x 400 x 400		1	20 / 16	6,08	1 468,-
4 MM	400 x 400 x 400	50x50	-	12 / 8	4,5	950,-
	800 x 400 x 400		1	20 / 16	7,73	1 633,-
5 mm	400 x 400 x 400	100x50	-	12 / 8	5,64	1 064,-
	800 x 400 x 400		1	20 / 16	9,62	1 822,-
	400 x 400 x 400	50x50	-	12 / 8	7,08	1 208,-
	800 x 400 x 400	30,30	1	20 / 16	12,26	2 086,-



Габионные блоки, размер " 500 ".

Диаметр прутка	Размер блока ДхШхВ	Размер ячейки	Диафрагма	Спирали / стяжки	Вес, кг	Цена, руб.
	500 x 500 x 500	100x50	-	12 / 8	5,22	1 022,-
4 mm	1000 x 500 x 500		1	20 / 16	9,01	1 761,-
4 101101	500 x 500 x 500	50x50	-	12 / 8	6,72	1 172,-
	1000 x 500 x 500	30,30	1	20 / 16	11,64	2 024,-
	500 x 500 x 500	100x50	-	12 / 8	8,34	1 334,-
5 mm	1000 x 500 x 500	100x30	1	20 / 16	14,37	2 297,-
	500 x 500 x 500	50x50	-	12 / 8	10,52	1 552,-
	1000 x 500 x 500		1	20 / 16	18,44	2 704,-



НОВИНКА! Цветник садовый.

Диаметр прутка	Размер ВхДхШ, м	Размер ячейки	Покрытие	Цена, руб.
	0,3 x 1 x 1	100x50	оцинк.	1 650,-
4 mm	0,5 x 1 x 1	100,50		1 870,-
4 /////	0,3 x 1 x 1	100x50	оцинк. и	1 750,-
	0,5 x 1 x 1	100x30	окраш.	2 000,-

В комплект входят: панели из сварной сетки, соединительные элементы, стяжки, геоткань.



Цены с НДС

Нестандартные размеры - цена по запросу.



Ограждения из сварной сетки типа ЛЕНКОМ **ПРАЙС-ЛИСТ**Апрель 2018 г.

+7 (812) 318-18-00

+7 (812) 318-18-20 +7 (800) 555-5-284

13. Проволока ГОСТ 3282-74 оцинкованная термически необработанная

В бухтах (примерный вес бухты 700-800 кг)

Диаметр, мм	Цена (руб./т)	
3,8 mm	62 500,-	
4,0 mm	62 500,-	
4,8 mm	62 500,-	

^{*} Минимальный заказ - 1 бухта.

В прутках (под заказ, длиной до 6 м)

Диаметр, мм	Цена (руб./т)	
3,8 mm	70 000,-	
4,0 mm	70 000,-	
4,8 mm	70 000,-	

^{*} Минимальный заказ - 1 тонна.